

# Série-Ventos

**NOUVEAU**

## PRATIQUE

Poignée avec creux pour le tube d'aspiration pour un transport sécurisé

## CONFORTABLE

Prise de courant pour outil électrique, avec démarrage et arrêt automatique et fonction d'arrêt différé

## BIEN RANGÉ

Rangement peu encombrant des tuyaux, du flexible, des câbles et des accessoires

## ROBUSTE

Châssis tout-terrain pour la mobilité et une grande stabilité

## FACILE À UTILISER

Bouchon de vidange pour vider facilement le liquide en cas d'aspiration humide

## DE SÉRIE

Nombreux accessoires pour répondre aux différentes exigences de nettoyage

Ventos 32 L/AC | 580020

► **ACCESSOIRES** | page 102-103



### ÉQUIPEMENT

- Ventos PC: Push-Clean nettoyage du filtre | Ventos AC: Automatic-Clean nettoyage du filtre
- Aspiration d'eau et de poussière
- Système de mise en marche/arrêt automatique intégré
- Raccordement au d'un outil électrique (max. 2200 W)
- Capteur de volume de la cuve/du sac filtrant avec affichage LED
- Surface de rangement plane - pour ranger les accessoires de travail



CHOISISSEZ PARMi DEUX TAILLES  
DE RÉCIPiENT DIFFÉRENTES

| MODÈLE     | Ventos 32 L/PC | Ventos 42 L/PC   | Ventos 32 L/AC | Ventos 42 L/AC   |
|------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| N° de réf. | 580000         | 580040 * NOUVEAU | 580020 NOUVEAU | 580060 * NOUVEAU |

#### DONNÉES TECHNIQUES

|  |                |                   |                   |                   |                   |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Classe de poussière                      |                | L                 | L                 | L                 | L                 |
| Nettoyage du filtre                      |                | Manuel            | Manuel            | Automatique       | Automatique       |
| Débit                                    | l/min          | 4500              | 4500              | 4500              | 4500              |
| Dépression                               | kPa   mbar     | 25   250          | 25   250          | 25   250          | 25   250          |
| Raccordement électrique                  | V   ~   Hz   A | 230   1   50   16 | 230   1   50   16 | 230   1   50   16 | 230   1   50   16 |
| Consommation électrique P <sub>nom</sub> | W              | 1200              | 1200              | 1200              | 1200              |
| Volume du conteneur                      | L              | 30                | 40                | 30                | 40                |
| Volume de remplissage de la prise d'eau  | L              | 30                | 40                | 30                | 40                |
| Niveau sonore (sur le lieu de travail)   | db (A)         | 68.3              | 68.3              | 68.3              | 68.3              |
| Classe de protection                     |                | IPx4              | IPx4              | IPx4              | IPx4              |
| Cordon d'alimentation électrique         | m              | 7.5               | 7.5               | 7.5               | 7.5               |
| Dimensions L   l   H                     | mm             | 590   360   570   | 590   360   650   | 590   360   570   | 590   360   650   |
| Poids                                    | kg             | 16.3              | 16.3              | 16.3              | 16.3              |

#### ÉQUIPEMENT

|                                    |                                  |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Sac à poussière                    | Quantité   N° de réf.            | 5   454511         | 5   454521         | 5   454511         | 5   454521         |
| Sac à déchets                      | Quantité   N° de réf.            | 1   454551         | 1   454561         | 1   454551         | 1   454561         |
| Filtre plissé                      | Classe de poussière   N° de réf. | L   457079         | L   457079         | L   457079         | L   457079         |
| Tuyau d'aspiration antistatique    | m   N° de réf.                   | 4 (DN 32)   452825 | 4 (DN 32)   452825 | 4 (DN 32)   452825 | 4 (DN 32)   452825 |
| Manche coudée                      | N° de réf.                       | 584031             | 584031             | 584031             | 584031             |
| Tube d'aspiration                  | Quantité   N° de réf.            | 2   584032         | 2   584032         | 2   584032         | 2   584032         |
| Suceur de sol                      | N° de réf.                       | 584035             | 584035             | 584035             | 584035             |
| Brosse à épousseter                | N° de réf.                       | 584008             | 584008             | 584008             | 584008             |
| Suceur à angles                    | N° de réf.                       | 584023             | 584023             | 584023             | 584023             |
| Adaptateur pour outils électriques | N° de réf.                       | 584112             | 584112             | 584112             | 584112             |

# L'ÉQUIPEMENT ADÉQUAT POUR CHAQUE EXIGENCE

Qu'il s'agisse de nettoyer des endroits difficiles d'accès ou d'intervenir sur de grandes surfaces : Avec les accessoires inclus dans l'équipement de série, la série Ventos est déjà parfaitement équipée pour les tâches de nettoyage les plus courantes. Notre gamme d'accessoires spéciaux disponibles en option permet en outre de répondre aux exigences les plus élevées et aux tâches particulièrement difficiles. **Nos accessoires sont compatibles avec tous les modèles Ventos existants.**



### Sac à poussière

■ sac filtrant en non-tissé indéchirable pour l'aspiration à sec

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>N° de réf.</b>            | <b>454511</b> |
| Quantité                     | 5 pièces      |
| Volume de remplissage Litres | 30            |



### Sac à déchets

■ pour Ventos PC et Ventos AC

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>N° de réf.</b>            | <b>454551</b> |
| Quantité                     | 5 pièces      |
| Volume de remplissage Litres | 30            |



### Filtre plissé

■ pour Ventos PC et Ventos AC

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>N° de réf.</b>   | <b>457079</b> |
| classe de poussière | L             |
| Dimensions L   mm   | 240   140     |



### Tuyau d'aspiration

■ antistatique

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>N° de réf.</b> | <b>452825</b> |
| Dimensions L m    | 4 (DN32)      |
| Raccordement Ø mm | 45            |



### Manche coudée

■ avec vanne d'air

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>N° de réf.</b> | <b>584031</b> |
| Dimensions L mm   | 320           |
| Raccordement Ø mm | 45   35       |



### Tube d'aspiration

■ Acier galvanisé

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>N° de réf.</b> | <b>584032</b> |
| Dimensions L mm   | 2 x 500       |
| Raccordement Ø mm | 35            |



### Suceur de sol

pour l'aspiration à eau et à sec


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>N° de réf.</b> | <b>584035</b> |
| Dimensions L mm   | 360           |
| Raccordement Ø mm | 35            |



### Brosse à épousseter

pour aspirer et brosser en même temps

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>N° de réf.</b> | <b>584008</b> |
| Brosse Ø mm       | 70            |
| Raccordement Ø mm | 35            |



### Suceur pour angles

pour une utilisation dans des endroits étroits

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>N° de réf.</b> | <b>584023</b> |
| Dimensions L mm   | 300           |
| Raccordement Ø mm | 35            |



### Adaptateur pour outils électriques

pour l'aspiration d'outils électriques

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>N° de réf.</b> | <b>584112</b> |
| Dimensions L mm   | 120           |
| Raccordement Ø mm | 45   35       |

### UTILISATION D'OUTILS ÉLECTRIQUES

L'adaptateur d'outil ou le tuyau d'aspiration d'outil disponibles en option sont compatibles avec presque toutes les marques courantes d'outils électriques. La poussière et les copeaux volants sont aspirés efficacement, ce qui garantit un travail confortable et sans poussière.

**Raccord outil : Ø 25 mm**





### Suceur de sol

- en aluminium, léger et robuste
- avec brosse intégrée et bandes de caoutchouc

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>N° de réf.</b> | <b>584028</b> |
| Dimensions L mm   | 450           |
| Raccordement Ø mm | 35            |



### Brosse Turbo

- pour le nettoyage en profondeur des tapis
- avec rouleau-brosse entraîné

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>N° de réf.</b> | <b>584024</b> |
| Dimensions L mm   | 280           |
| Raccordement Ø mm | 35            |



### Suceur à tapis

- pour les tapis et les surfaces lisses
- Adaptable à la surface respective

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>N° de réf.</b> | <b>584018</b> |
| Dimensions L mm   | 295           |
| Raccordement Ø mm | 35            |



### Tuyau d'aspiration pour accessoires

pour l'aspiration d'outils électriques

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>N° de réf.</b> | <b>452828</b> |
| Dimensions L m    | 4 (DN32)      |
| Raccordement Ø mm | 45   35       |



### Suceur à tissus

pour le nettoyage des surfaces textiles convient

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>N° de réf.</b> | <b>584009</b> |
| Dimensions L mm   | 145           |
| Raccordement Ø mm | 35            |



### Buse large

pour une utilisation dans des endroits étroits

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>N° de réf.</b> | <b>584012</b> |
| Dimensions L mm   | 250           |
| Raccordement Ø mm | 35            |



### Brosse universelle

pour aspirer et brosser simultanément

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>N° de réf.</b> | <b>584017</b> |
| Dimensions L mm   | 230           |
| Raccordement Ø mm | 35            |



### Brosse d'aspiration

des soins doux pour les animaux sans les gêner

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>N° de réf.</b> | <b>584020</b> |
| Dimensions L mm   | 235           |
| Raccordement Ø mm | 35            |



### Etrille aspirante

enlève les salissures grossières des peaux d'animaux

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>N° de réf.</b> | <b>584019</b> |
| Dimensions L mm   | 240           |
| Raccordement Ø mm | 35            |



**NOUVEAU**



### Filtre plissé Wet + Dry

- pour Ventos PC et Ventos AC

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>N° de réf.</b>   | <b>457120</b> |
| classe de poussière | M, L          |
| Dimensions L   l mm | 240   140     |

## ACCESSOIRES POUR LES ANCIENS MODÈLES VENTOS



### Sac à poussière

- pour Ventos 20 E/L

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>N° de réf.</b>            | <b>454400</b> |
| Quantité                     | 5             |
| Volume de remplissage Litres | 20            |



### Sac à poussière

- pour Ventos 30 E/L

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>N° de réf.</b>            | <b>454401</b> |
| Quantité                     | 5             |
| Volume de remplissage Litres | 30            |



### Filtre

- pour Ventos 20 E/L, Ventos 30 E/L

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| <b>N° de réf.</b>   | <b>454403</b> |
| classe de poussière | L             |
| Ø mm                | 280           |