

Ventos-serie

NIEUW

PRAKTISCH

Handvat met uitsparing voor de zuigbuis voor een veilig transport.

MAKKELIJK

Stopcontact voor externe apparaten met automatische aan- en uitschakeling en uitschakelvertraging.

OPGERUIMD

Handig en compact opbergen van buizen, slang, kabel en toebehoren

ROBUUST

Het robuuste chassis vergemakkelijkt verplaatsingen op oneffen terrein en zorgt voor een hoge stabiliteit tijdens het gebruik.

EENVOUDIG

Aflaatdop voor het aflaten van opgezogen vloeistoffen

STANDAARD

Uitgebreide toebehorenset voor diverse reinigingstoepassingen



Ventos 32 L/AC | 580020

► **TOEBEHOOR** | pagina 102-103



UITRUSTING

- Ventos PC: Push-Clean filterreiniging | Ventos AC: Automatic-Clean filterreiniging
- Nat- en droogzuigen
- Geïntegreerde automatische aan/uit-schakelaar
- Netaansluiting van elektrisch gereedschap (max. 2200 W)
- Container-/filterzakvolumesensor met LED-display
- Houder - voor het opbergen van werkmateriaal



KIES UIT TWEE VERSCHILLENDE
CONTAINERMATEN

MODEL	Ventos 32 L/PC	Ventos 42 L/PC	Ventos 32 L/AC	Ventos 42 L/AC
Art.-nr.	580000	580040 * NIEUW	580020 NIEUW	580060 * NIEUW

TECHNISCHE GEGEVENS

Stofklasse		L	L	L	L
Filterreiniging		Manueel	Manueel	Automatisch	Automatisch
max. lucht capaciteit	l/min	4500	4500	4500	4500
max. onderdruk	kPa mbar	25 250	25 250	25 250	25 250
Aansluiting	V ~ Hz A	230 1 50 16	230 1 50 16	230 1 50 16	230 1 50 16
Opgenomen vermogen	W	1200	1200	1200	1200
Reservoirvolume	L	30	40	30	40
Vulvolume wateraanzuiging	L	30	40	30	40
Geluidsdrukniveau (op de werkplek)db (A)		68.3	68.3	68.3	68.3
Beschermingsklasse		IPx4	IPx4	IPx4	IPx4
Aansluitkabel	m	7.5	7.5	7.5	7.5
Afmetingen L B H	mm	590 360 570	590 360 650	590 360 570	590 360 650
Gewicht	kg	16.3	16.3	16.3	16.3

EQUIPEMENT

Stofzak	Aantal Art.-nr.	5 454511	5 454521	5 454511	5 454521
Afvalzak	Aantal Art.-nr.	1 454551	1 454561	1 454551	1 454561
Filter met lamellen	Stofklasse Art.-nr.	L 457079	L 457079	L 457079	L 457079
Zuigslang antistatisch	m Art.-nr.	4 (DN 32) 452825	4 (DN 32) 452825	4 (DN 32) 452825	4 (DN 32) 452825
Handbuis	Art.-nr.	584031	584031	584031	584031
Verlengbuis	Aantal Art.-nr.	2 584032	2 584032	2 584032	2 584032
Vloer mondstuk	Art.-nr.	584035	584035	584035	584035
Borstelmondstuk	Art.-nr.	584008	584008	584008	584008
Voegenmondstuk	Art.-nr.	584023	584023	584023	584023
Gereedschap adapter	Art.-nr.	584112	584112	584112	584112

VOOR IEDERE TOEPASSING HET GESCHIKTE TOEBEHOREN

Wanneer het gaat om moeilijk bereikbare plaatsen of het reinigen van grote oppervlakten, met de standaard mee geleverde hulpstukken is de Ventos-Serie al compleet uitgerust voor de meest voorkomende reinigingswerkzaamheden. De optioneel leverbare hulpstukken zijn geschikt voor speciale toepassingen en voldoen aan hoog gestelde eisen. **Onze toebehoren zijn geschikt voor gebruik op alle bestaande Ventos modellen.**



Stofzak

■ scheurvaste fleecе filterzak voor droogzuigen

Art.-nr.	454511
Aantal	5 Stück
Inhoud vuilcontainer Liter	30



Afvalzak

■ voor Ventos PC en Ventos AC

Art.-nr.	454551
Aantal	5 Stück
Inhoud vuilcontainer Liter	30



Filter met lamellen

■ voor Ventos PC en Ventos AC

Art.-nr.	457079
Stofklasse	L
Afmetingen L B mm	240 140



Zuigslang

■ antistatisch

Art.-nr.	452825
Afmetingen m	4 (DN32)
Aansluiting Ø mm	45



Handbuis

■ met luchtschuif

Art.-nr.	584031
Afmetingen mm	320
Aansluiting Ø mm	45 35



Verlengbuis

■ verzinkt staal

Art.-nr.	584032
Afmetingen mm	2 x 500
Aansluiting Ø mm	35



Vloer mondstuk

voor nat en droog zuigen

Art.-nr.	584035
Afmetingen mm	360
Aansluiting Ø mm	35



Borstelmondstuk

voor gelijktijdig stofzuigen en borstelen

Art.-nr.	584008
Borstel Ø mm	70
Aansluiting Ø mm	35



Voegenmondstuk

voor gebruik op nauwe plaatsen

Art.-nr.	584023
Afmetingen mm	300
Aansluiting Ø mm	35



Gereedschap adapter

voor het aansluiten van electrisch gereedschap

Art.-nr.	584112
Afmetingen mm	120
Aansluiting Ø mm	45 35

GEBRUIK VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

De gereedschapsadapter of de optioneel verkrijgbare gereedschapsaanzuigslang past op bijna alle gangbare merken elektrisch gereedschap. Stof en rondvliegende spanen worden effectief afgezogen, wat comfortabel en stofvrij werken garandeert.

Verbindingsgereedschap: Ø 25 mm





Vloer mondstuk

- gemaakt van aluminium, licht en robuust
- met geïntegreerde borstel en rubberen strips

Art.-nr.	584028
Afmetingen mm	450
Aansluiting Ø mm	35



Turbo borstel

- voor de grondige reiniging van vloerbedekking
- met aangedreven borstelwals

Art.-nr.	584024
Afmetingen mm	280
Aansluiting Ø mm	35



Tapijt sproeier

- voor vloerbedekking en gladde oppervlakten
- aanpasbaar aan het betreffende oppervlak

Art.-nr.	584018
Afmetingen mm	295
Aansluiting Ø mm	35



Gereedschap-Zuigslang

voor het aansluiten van electrisch gereedschap

Art.-nr.	452828
Afmetingen m	4 (DN32)
Aansluiting Ø mm	45 35



Bekleding mondstuk

voor het reinigen van textieloppervlakten geschikt

Art.-nr.	584009
Afmetingen mm	145
Aansluiting Ø mm	35



Breed mondstuk

voor gebruik op smalle plaatsen

Art.-nr.	584012
Afmetingen mm	250
Aansluiting Ø mm	35



Universeel borstelmondstuk

voor gelijktijdig stofzuigen en borstelen

Art.-nr.	584017
Afmetingen mm	230
Aansluiting Ø mm	35



Zuigborstel

zachte diervverzorging zonder hinderlijk haar

Art.-nr.	584020
Afmetingen mm	235
Aansluiting Ø mm	35



Zuigroskam

verwijdert grof vuil van dierenhuiden

Art.-nr.	584019
Afmetingen mm	240
Aansluiting Ø mm	35



NIEUW



Wet + Dry filter met lamellen

- voor Ventos PC en Ventos AC

Art.-nr.	457120
Stofklasse	M, L
Afmetingen L B mm	240 140

ACCESSOIRES VOOR OUDERE VENTOS-MODELLEN



Stofzak

- voor Ventos 20 E/L

Art.-nr.	454400
Aantal	5
Inhoud vuilcontainer Liter	20



Stofzak

- voor Ventos 30 E/L

Art.-nr.	454401
Aantal	5
Inhoud vuilcontainer Liter	30



Filter

- voor Ventos 20 E/L, Ventos 30 E/L

Art.-nr.	454403
Stofklasse	L
Ø mm	280

FILTERREINIGING MAAKT HET VERSCHIL



HANDMATIGE FILTERREINIGING – VENTOS PC

De handmatige Push-Clean filterreiniging van de Ventos PC zorgt voor een constante zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Na het indrukken van de drukknop wordt de luchtstroom omgeleid door het stoffilter en wordt dit in een mum van tijd gereinigd. Het vuil valt gewoon in het opvangreservoir of de geplaatste stofzak en de Ventos hervindt zijn volledige zuigkracht.



AUTOMATISCHE FILTERREINIGING – VENTOS AC

De Automatic-Clean filterreiniging van de Ventos AC biedt extra comfort. Dankzij een extra draaiknop kunt u de intervallen instellen waarmee een automatisch geactiveerde luchtstoot het vouwfilter reinigt. Dit zorgt voor een lange levensduur van het filter en garandeert ononderbroken en continu werken op volle zuigkracht.

TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN



BEDIENINGSPANEEL

Met de Ventos serie heeft de gebruiker altijd alle functies in het zicht. De zuigkracht kan continu worden geregeld via het bedieningspaneel. In het geval van de Ventos AC kan via het bedieningspaneel ook het interval voor de automatische filterreiniging worden ingesteld.



AUTOMATISCH OPSTARTEN

Een geïntegreerd stopcontact maakt het mogelijk om elektrisch gereedschap (max. 2200 W) aan te sluiten. De automatische startfunctie schakelt de stofzuiger in wanneer het gereedschap wordt ingeschakeld en de aanloopfunctie zorgt ervoor dat de zuigslang volledig wordt geleegd nadat het gereedschap is uitgeschakeld.



OPBERGSYSTEEM

Zo zijn de accessoires steeds binnen handbereik. Het elektrisch snoer en de zuigslang kan je gemakkelijk oprollen en opbergen. Dankzij een halfronde houder aan de bovenkant, waarin de zuigbuis kan worden gestoken, kan de industriële stofzuiger comfortabel worden gedragen door de zuigbuis stevig vast te houden in de verzonken greep.