

# Ventos-serie

**NIEUW**

**PRAKTISCH**

Handvat met uitsparing voor de zuigbuis voor een veilig transport.

**MAKKELIJK**

Stopcontact voor externe apparaten met automatische aan- en uitschakeling en uitschakelvertraging.

**OPGERUIMD**

Handig en compact opbergen van buizen, slang, kabel en toebehoren

**ROBUUST**

Het robuuste chassis vergemakkelijkt verplaatsingen op oneffen terrein en zorgt voor een hoge stabiliteit tijdens het gebruik.

**EENVOUDIG**

Aflaatdop voor het aflaten van opgezogen vloeistoffen

**STANDAARD**

Uitgebreide toebehorenset voor diverse reinigingstoepassingen



Ventos 32 L/AC | 580020

► **TOEBEHOOR** | pagina 102-103



**UITRUSTING**

- Ventos PC: Push-Clean filterreiniging | Ventos AC: Automatic-Clean filterreiniging
- Nat- en droogzuigen
- Geïntegreerde automatische aan/uit-schakelaar
- Netaansluiting van elektrisch gereedschap (max. 2200 W)
- Container-/filterzakvolumesensor met LED-display
- Houder - voor het opbergen van werkmateriaal



KIES UIT TWEE VERSCHILLENDE  
CONTAINERMATEN

MODEL	Ventos 32 L/PC	Ventos 42 L/PC	Ventos 32 L/AC	Ventos 42 L/AC
Art.-nr.	580000	580040 * NIEUW	580020 NIEUW	580060 * NIEUW

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Stofklasse		L	L	L	L
Filterreiniging		Manueel	Manueel	Automatisch	Automatisch
max. lucht capaciteit	l/min	4500	4500	4500	4500
max. onderdruk	kPa   mbar	25   250	25   250	25   250	25   250
Aansluiting	V   ~   Hz   A	230   1   50   16	230   1   50   16	230   1   50   16	230   1   50   16
Opgenomen vermogen	W	1200	1200	1200	1200
Reservoirvolume	L	30	40	30	40
Vulvolume wateraanzuiging	L	30	40	30	40
Geluidsdrukniveau (op de werkplek)db (A)		68.3	68.3	68.3	68.3
Beschermingsklasse		IPx4	IPx4	IPx4	IPx4
Aansluitkabel	m	7.5	7.5	7.5	7.5
Afmetingen L   B   H	mm	590   360   570	590   360   650	590   360   570	590   360   650
Gewicht	kg	16.3	16.3	16.3	16.3

#### EQUIPEMENT

Stofzak	Aantal   Art.-nr.	5   454511	5   454521	5   454511	5   454521
Afvalzak	Aantal   Art.-nr.	1   454551	1   454561	1   454551	1   454561
Filter met lamellen	Stofklasse   Art.-nr.	L   457079	L   457079	L   457079	L   457079
Zuigslang antistatisch	m   Art.-nr.	4 (DN 32)   452825	4 (DN 32)   452825	4 (DN 32)   452825	4 (DN 32)   452825
Handbuis	Art.-nr.	584031	584031	584031	584031
Verlengbuis	Aantal   Art.-nr.	2   584032	2   584032	2   584032	2   584032
Vloer mondstuk	Art.-nr.	584035	584035	584035	584035
Borstelmondstuk	Art.-nr.	584008	584008	584008	584008
Voegenmondstuk	Art.-nr.	584023	584023	584023	584023
Gereedschap adapter	Art.-nr.	584112	584112	584112	584112

## VOOR IEDERE TOEPASSING HET GESCHIKTE TOEBEHOREN

Wanneer het gaat om moeilijk bereikbare plaatsen of het reinigen van grote oppervlakten, met de standaard mee geleverde hulpstukken is de Ventos-Serie al compleet uitgerust voor de meest voorkomende reinigingswerkzaamheden. De optioneel leverbare hulpstukken zijn geschikt voor speciale toepassingen en voldoen aan hoog gestelde eisen. **Onze toebehoren zijn geschikt voor gebruik op alle bestaande Ventos modellen.**



### Stofzak

■ scheurvaste fleecе filterzak voor droogzuigen

<b>Art.-nr.</b>	<b>454511</b>
Aantal	5 Stück
Inhoud vuilcontainer Liter	30



### Afvalzak

■ voor Ventos PC en Ventos AC

<b>Art.-nr.</b>	<b>454551</b>
Aantal	5 Stück
Inhoud vuilcontainer Liter	30



### Filter met lamellen

■ voor Ventos PC en Ventos AC

<b>Art.-nr.</b>	<b>457079</b>
Stofklasse	L
Afmetingen L   B mm	240   140



### Zuigslang

■ antistatisch

<b>Art.-nr.</b>	<b>452825</b>
Afmetingen m	4 (DN32)
Aansluiting Ø mm	45



### Handbuis

■ met luchtschuif

<b>Art.-nr.</b>	<b>584031</b>
Afmetingen mm	320
Aansluiting Ø mm	45   35



### Verlengbuis

■ verzinkt staal

<b>Art.-nr.</b>	<b>584032</b>
Afmetingen mm	2 x 500
Aansluiting Ø mm	35



### Vloer mondstuk

voor nat en droog zuigen

<b>Art.-nr.</b>	<b>584035</b>
Afmetingen mm	360
Aansluiting Ø mm	35



### Borstelmondstuk

voor gelijktijdig stofzuigen en borstelen

<b>Art.-nr.</b>	<b>584008</b>
Borstel Ø mm	70
Aansluiting Ø mm	35



### Voegenmondstuk

voor gebruik op nauwe plaatsen

<b>Art.-nr.</b>	<b>584023</b>
Afmetingen mm	300
Aansluiting Ø mm	35



### Gereedschap adapter

voor het aansluiten van electrisch gereedschap

<b>Art.-nr.</b>	<b>584112</b>
Afmetingen mm	120
Aansluiting Ø mm	45   35

### GEBRUIK VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

De gereedschapsadapter of de optioneel verkrijgbare gereedschapsaanzuigslang past op bijna alle gangbare merken elektrisch gereedschap. Stof en rondvliegende spanen worden effectief afgezogen, wat comfortabel en stofvrij werken garandeert.

**Verbindingsgereedschap:** Ø 25 mm





### Vloer mondstuk

- gemaakt van aluminium, licht en robuust
- met geïntegreerde borstel en rubberen strips

<b>Art.-nr.</b>	<b>584028</b>
Afmetingen mm	450
Aansluiting Ø mm	35



### Turbo borstel

- voor de grondige reiniging van vloerbedekking
- met aangedreven borstelwals

<b>Art.-nr.</b>	<b>584024</b>
Afmetingen mm	280
Aansluiting Ø mm	35



### Tapijt sproeier

- voor vloerbedekking en gladde oppervlakten
- aanpasbaar aan het betreffende oppervlak

<b>Art.-nr.</b>	<b>584018</b>
Afmetingen mm	295
Aansluiting Ø mm	35



### Gereedschap-Zuigslang

voor het aansluiten van electrisch gereedschap

<b>Art.-nr.</b>	<b>452828</b>
Afmetingen m	4 (DN32)
Aansluiting Ø mm	45   35



### Bekleding mondstuk

voor het reinigen van textieloppervlakten geschikt

<b>Art.-nr.</b>	<b>584009</b>
Afmetingen mm	145
Aansluiting Ø mm	35



### Breed mondstuk

voor gebruik op smalle plaatsen

<b>Art.-nr.</b>	<b>584012</b>
Afmetingen mm	250
Aansluiting Ø mm	35



### Universeel borstelmondstuk

voor gelijktijdig stofzuigen en borstelen

<b>Art.-nr.</b>	<b>584017</b>
Afmetingen mm	230
Aansluiting Ø mm	35



### Zuigborstel

zachte diervverzorging zonder hinderlijk haar

<b>Art.-nr.</b>	<b>584020</b>
Afmetingen mm	235
Aansluiting Ø mm	35



### Zuigroskam

verwijdert grof vuil van dierenhuiden

<b>Art.-nr.</b>	<b>584019</b>
Afmetingen mm	240
Aansluiting Ø mm	35



**NIEUW**



### Wet + Dry filter met lamellen

- voor Ventos PC en Ventos AC

<b>Art.-nr.</b>	<b>457120</b>
Stofklasse	M, L
Afmetingen L   B mm	240   140

## ACCESSOIRES VOOR OUDERE VENTOS-MODELLEN



### Stofzak

- voor Ventos 20 E/L

<b>Art.-nr.</b>	<b>454400</b>
Aantal	5
Inhoud vuilcontainer Liter	20



### Stofzak

- voor Ventos 30 E/L

<b>Art.-nr.</b>	<b>454401</b>
Aantal	5
Inhoud vuilcontainer Liter	30



### Filter

- voor Ventos 20 E/L, Ventos 30 E/L

<b>Art.-nr.</b>	<b>454403</b>
Stofklasse	L
Ø mm	280